

La circuncisión: una guía fotográfica de lo que puede ocurrir después de la cirugía

Lo que puede ocurrir después la cirugía de circuncisión

Estas fotos son ejemplos de una cicatrización normal después de una circuncisión. Puede usarlas como guía para saber qué se puede esperar después de la cirugía de su niño. Cada caso, paciente y cirugía son únicos. Comuníquese con el proveedor de atención médica de su niño si tiene alguna pregunta.



Ejemplo 1:

En este caso, el pene está cicatrizando de acuerdo a lo esperado. Note que la hinchazón es mayor de un lado que del otro. Esta hinchazón desigual puede hacer que el pene apunte para un lado hasta que se mejore. El área blanca o amarilla no es pus, es parte del proceso normal de cicatrización. Es una acumulación de aceites y células de la piel. El enrojecimiento es también parte normal de la cicatrización.



Ejemplo 2

En este caso, el pene también está cicatrizando de acuerdo a lo esperado. Hay menos hinchazón, pero se formó un tejido fino en la superficie del glande o cabeza que es parte de la formación de nuevas capas de piel. Es todo parte normal del proceso de cicatrización.

Para más información

- Urología
206-987-2509
- Cirugía General
206-987-0237
- Consulte con la enfermera o el médico de su hijo.
- www.seattlechildrens.org



Ejemplo 3:

En este caso, el pene está menos enrojecido y más seco, lo que es parte del proceso normal de cicatrización. La parte amarilla no es pus sino una acumulación de aceite y células de la piel que se están secando mientras el pene cicatriza. Puede proteger esta área con petrolato o vaselina mientras cicatriza. Después de la cirugía, quedan también algunas áreas moradas que desaparecerán solas. La hinchazón se nota más de este ángulo y mejorará con el tiempo.

Servicio gratuito de interpretación

- En el hospital, solicítelo a la enfermera.
- Fuera del hospital, llame a la línea gratuita de interpretación:
1-866-583-1527.
Dígale al intérprete el nombre de la persona o la extensión que necesita.



Ejemplo 4:

En este caso, la hinchazón está mejorando. Se ve un color morado que puede aparecer después de cirugía y que desaparecerá solo. Note que el color de la piel es más neutral y hay nuevas capas de piel que substituyen la parte amarilla que se veía antes.

¿Y si tengo preguntas o dudas?

Si tiene alguna pregunta, llame en horario de oficina al servicio del hospital que hizo la cirugía de su niño. Fuera de ese horario, llame al 206-987-2000 y pida hablar con el cirujano general o con el cirujano de Urología de guardia, dependiendo el servicio que hizo la cirugía de su niño.

Seattle Children's ofrece servicio gratuito de interpretación para pacientes, familiares y representantes legales sordos, con problemas de audición o con inglés limitado. Seattle Children's tendrá disponible esta información en formatos alternativos bajo solicitud. Llame el Centro de Recursos para la Familia al 206-987-2201.

Este volante fue revisado por personal clínico de Seattle Children's. Sin embargo, como las necesidades de su niño son únicas, antes de actuar o depender de esta información, por favor consulte con el médico de su hijo.

© 2018 Seattle Children's, Seattle, Washington. Todos los derechos reservados.

Circumcision Photo Guide: What to expect after surgery

What to expect after your son has circumcision surgery

These photos show examples of normal healing after circumcision surgery. You can use them as a guide to help you understand what to expect after your child's surgery. Every patient and surgery is unique. Contact your child's health care provider if you have any questions.



Example 1

This penis is healing as expected. Notice the swelling is greater on one side than the other. This uneven swelling may make the penis point to one side until it gets better. The white / yellow area is not pus. This is part of the healing process. This is a collection of skin oils and skin cells. The redness is also a normal part of healing.



Example 2

This penis is also healing as expected. There is less swelling but more healing tissue on the surface of the glans or head of the penis. As the new skin layers develop, this yellowed tissue will shed into new skin layers. This is normal.

To Learn More

- Urology
206-987-2509
- General Surgery
206-987-0237
- Ask your child's nurse or doctor
- www.seattlechildrens.org

Free Interpreter Services

- In the hospital, ask your child's nurse.
- From outside the hospital, call the toll-free Family Interpreting Line 1-866-583-1527. Tell the interpreter the name or extension you need.



Example 3

This penis is less red and more dry. This is normal healing. The yellow material is not pus. This collection of skin oil and skin cells is drying as the penis heals. You can protect this area with petroleum jelly as it heals. There is also some bruising after surgery which heals on its own. The swelling is more obvious from this angle and will get better with time.



Example 4

The swelling is improving in this example. There is some bruising which can happen after surgery. This bruising will heal on its own. Notice that the skin color is becoming more neutral. There are new skin layers replacing the yellow matter noticed above.

What if I have any questions or concerns?

If you have any questions, call your child's specialty surgery clinic during the day. After hours, call 206-987-2000 and ask the hospital operator for the General surgeon on call or Urology surgeon on call depending on which service did your child's surgery.